Technisches Datenblatt :

SCHWENKBARE AUSFAHRBARE ARBEITSBÜHNE



Technische Merkmale

- 2 m (6,6 ft) tiefer Plattformboden, der speziell entwickelt wurde, um die Handhabung von sperrigen Lasten im Korb zu optimieren.

Kundenvorteile

- Ideal für Asbestentfernungs- und Reparaturarbeiten – einfacher Zugang und großzügiger Platz für das Ablegen von Fliesen.

		PSE 4000/700 FD
Teile-Nummer		52719266
Tragfähigkeit inkl. Personen (kg)		700
Zulässige Personenanzahl		3
Gewicht (kg)		1300
Breite ausgefahren (mm)		4046
Höhe (mm)		1669
Länge (mm)		2855
Breite (mm)		2500
Tiefe (mm)	p5	1920
Maschinenausrüstung		
Anzahl Türen		1
Ausfahrbar		Ja
Drehvermögen		Slewing
Winkel links (°)		40
Winkel rechts (°)		40
E-RECO		Ja
Anschluss-System		Manitou

Maschinenkompatibilitäten	
MRT 1845 75	X
MRT 1845 115	X
MRT 2145 115	X
MRT 2260	X
MRT 2260 e	X
MRT 2545 115	X
MRT 2570	X
MRT 2660	X
MRT 2660 e	X
MRT 3060	X
MRT 3570	X
MRT 3570 ES	X
MRT-X 1845	X
MRT-X 2145	X
MRT-X 2260	X
MRT-X 2545	X
MRT-X 2570	X
MRT-X 2660	X
MRT-X 3060	X
MRT-X 3570	X
MRT-X 3570 ES	X
MRT 1645 75 OLD	X
MRT 1645 115 OLD	X
MRT-X 1645 OLD	X

TABELLE DER SYMBOLE

	Keine Vorbereitung erforderlich		Hydraulikleitung		Rückführleitung zum Hydrauliköltank
	Elektrischer Anschluss		Arbeitsbühnen-Vorbereitung		Vorbereitung für Reifenklammer, Zylinderklammer

Hauptsitz
B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière
44150 Ancenis Cedex - France
Tel: +33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: +33 (0)2 40 09 10 97
www.manitou.com



Diese Publikation enthält eine Beschreibung der Konfigurationsvarianten und Optionen für Manitou-Produkte, die je nach Ausstattung unterschiedlich sein können. Die in dieser Broschüre vorgestellten Ausstattungen können Teil einer Serie, als Option erhältlich oder je nach Ausführung nicht verfügbar sein. Manitou behält sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Die angegebenen Spezifikationen sind für den Hersteller nicht bindend. Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Händler. Es handelt sich nicht um ein vertraglich bindendes Dokument. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht vollständig. Die Logos sowie die visuelle Identität des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und dürfen nicht ohne Genehmigung verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die in dieser Broschüre enthaltenen Fotos und Diagramme werden nur zu Anschauungs- und Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
MANITOU BF SA - Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit Verwaltungsrat - Aktienkapital: 39 668 399 Euro - 857 802 508 RCS Nantes